



## Technika pro povrchové úpravy



NEREZOVÁ  
OCEL

MADE IN  
GERMANY

MODULÁRNÍ  
SYSTÉM

# IBK Lines

Špičkově sladěné přístrojové sestavy, které přesvědčí jak svoji kvalitou tak i výhodnou cenou za kompletní přístroj, s nímž lze okamžitě začít pracovat.

## Basic B LINE

- malé objemy materiálu
- kvalita malosériové výroby
- rychlá výměna materiálu
- provedení Airless nebo Air-Combi



30 - 20

výhodná  
cena  
IBK

## spraypack S LINE

- optimalizovaná spotřeba materiálu
- nízká spotřeba
- přímé plnění horní nádobou
- provedení Airless nebo Air-Combi



40 - 35

osvědčená  
kvalita  
IBK

## Advance A LINE

- střední objemy materiálu
- pro nádoby o objemu až 30L
- integrovaná manuální zvedací stanice
- provedení Airless nebo Air-Combi



30 - 50

MADE IN  
GERMANY

NEREZOVÁ  
OCEL

VÝHODNÁ  
CENA

Naše produktové řady samozřejmě nabízejí osvědčenou kvalitu IBK, která je výsledkem našich přísných standardů výroby a zpracování - garantujeme.

45 - 80



## Master LINE

- střední až velké objemy materiálu
- pneumatický zvedák, snadná výměna materiálu
- míchadlo ECO-LINE, úspora energie 85%
- provedení Airless nebo Air-Combi

ihned  
k použití

75 - 160



## HEAVY LINE

- velké objemy materiálu
- vysoké tlaky
- velké viskozity
- provedení Airless

perfektní  
konfigurace

63 - 320



## EXtreme LINE

- mobilní provedení pro extrémní antikorozi ochranu např. offshore, ocelových konstrukcí a strojů
- provedení Airless

## Basic Line Airless



- pístové čerpadlo 30-20 vč. držáku na stěnu a antiadhézního prostředku
- regulátor vzduchu G3/8
- inline-filtr PN250 M16x1,5a
- zásuvný filtr, 140µm, dlouhý
- sací trubka vč. filtru AF 1800µm
- HD hadice DN4, 7,5m, 375bar, M16x1,5 V2A
- pistole Airless T245, M16x1,5, komplet
- otočná tryska TR93R, dle výběru, 345bar
- stojan „lehké provedení“

Basic  
**B LINE**  
A 30-20

Díl	Číslo dílu	Cena Kč
		VÝHODNÁ CENA
	8003020	

## Basic Line Air-Combi




- pístové čerpadlo 30-20 vč. držáku na stěnu a antiadhézního prostředku
- dvojitý regulátor vzduchu G3/8
- inline-filtr PN250 M16x1,5a
- zásuvný filtr, 140µm, dlouhý
- sací trubka vč. filtru AF 1800µm
- tandemová hadice DN4/DN6, 7,5m, 375bar, M16x1,5 / G1/4 VA
- pistole AC250 / IBK4000
- tryska Air-Combi SAC, dle výběru
- stojan „lehké provedení“

Basic  
**B LINE**  
AC 30-20


Díl	Číslo dílu	Cena Kč
		VÝHODNÁ CENA
	8013020	

## SprayPack Line Airless

Díl	Číslo dílu	Cena Kč
<ul style="list-style-type: none"> <li>• stříkací sada 40-35 vč. dvojitého regulátoru vzduchu a horní nádoby 6L</li> <li>• HD filtr PN500, M16x1,5, komplet</li> <li>• vložka filtru č. 6, 190µm,</li> <li>• HD hadice DN4, 7,5m, 375bar, M16x1,5 VA</li> <li>• zpětná hadice D9 / 12x870mm</li> <li>• pistole Airless T245, M16x1,5, komplet</li> <li>• otočná tryska TR93R dle výběru, 345bar</li> <li>• přepravní vozík „standard“</li> </ul>	<div>VÝHODNÁ CENA</div>	
	8104035	



## SprayPack Line Air-Combi

Díl	Číslo dílu	Cena Kč
<ul style="list-style-type: none"> <li>• stříkací sada 40-35 vč. dvojitého regulátoru vzduchu a horní nádoby 6L</li> <li>• HD filtr PN500, M16x1,5</li> <li>• vložka filtru č. 6, 190µm</li> <li>• tandemová hadice DN4/DN6, 7,5m, 375bar, M16x1,5 / G1/4 VA</li> <li>• zpětná hadice D9 / 12x870mm</li> <li>• pistole AC250 / IBK4000</li> <li>• tryska Air-Combi SAC, dle výběru</li> <li>• přepravní vozík „standard“</li> </ul>	<div>VÝHODNÁ CENA</div>	
	8114035	





## Advance Line Airless




Díl	Číslo dílu	Cena Kč
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pístové čerpadlo 30-50 vč. držáku na stěnu a antiadhézního prostředku</li> <li>• regulátor vzduchu G3/8</li> <li>• HD filtr PN500, M16x1,5, komplet</li> <li>• síťová filtrační vložka č. 6, 190µm</li> <li>• sací trubka vč. filtru AF 1800µm,</li> <li>• HD hadice DN4, 7,5m, 375bar, M16x1,5 V2A</li> <li>• pistole Airless T245, M16x1,5, komplet</li> <li>• otočná tryska TR93R dle výběru, 345bar</li> <li>• mechanická zvedací stanice s kolečky</li> </ul> <p>Advance <b>A LINE</b> A 30-50</p>	<p>VÝHODNÁ CENA</p> <p>8203050</p>	

## Advance Line Air-Combi




Díl	Číslo dílu	Cena Kč
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pístové čerpadlo 30-50 vč. držáku na stěnu a antiadhézního prostředku</li> <li>• dvojitý regulátor vzduchu G3/8</li> <li>• HD filtr PN500, M16x1,5, komplet</li> <li>• síťová filtrační vložka č. 6, 190µm,</li> <li>• sací trubka vč. filtru AF 1800µm</li> <li>• tandemová hadice DN4/DN6, 7,5m, 375bar, M16x1,5 / G1/4 VA</li> <li>• pistole AC250, IBK4000</li> <li>• tryska Air-Combi SAC, dle výběru</li> <li>• mechanická zvedací stanice s kolečky</li> </ul> <p>Advance <b>A LINE</b> AC 30-50</p>	<p>VÝHODNÁ CENA</p> <p>8213050</p>	

## Master Line Airless

Díl	Číslo dílu	Cena Kč
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pístové čerpadlo 45-80 vč. držáku na stěnu a antiadhézního prostředku</li> <li>• regulátor vzduchu G3/8</li> <li>• HD filtr PN500, M16x1,5, komplet</li> <li>• síťová filtrační vložka č. 6, 190µm,</li> <li>• sací trubka VA vč. filtru AF 1800µm</li> <li>• HD hadice DN4, 7,5m, 375bar, M16x1,5 V2A</li> <li>• pistole Airless T245, M16x1,5, komplet</li> <li>• otočná tryska TR93R dle výběru, 345bar</li> <li>• víko nádoby 30l, sklopné</li> <li>• vč. míchadla ECO-Line</li> <li>• pneumatický motor, typ RK3,</li> <li>• hřídel 300mm, míchací šnek Ø125mm,</li> <li>• pneumatická zvedací stanice, vč. bezpečnostního ovládání</li> </ul>	<div>VÝHODNÁ CENA</div>	
	8304580	



## Master Line Air-Combi

Díl	Číslo dílu	Cena Kč
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pístové čerpadlo 45-80 včetně držáku na stěnu a antiadhézního prostředku</li> <li>• dvojitý regulátor vzduchu G3/8</li> <li>• HD filtr PN500, M16x1,5, komplet</li> <li>• síťová filtrační vložka č. 6, 190µm,</li> <li>• sací trubka VA vč. filtru AF 1800µm</li> <li>• tandemová hadice DN4/DN6, 7,5m, 375bar, M16x1,5 / G1/4 VA</li> <li>• pistole AC250, IBK4000</li> <li>• tryska Air-Combi SAC, dle výběru</li> <li>• víko nádoby 30l, odklopné</li> <li>• včetně míchadla ECO-Line</li> <li>• pneumatický motor, typ RK3</li> <li>• hřídel 300mm, míchací šnek Ø125mm</li> <li>• pneumatická zvedací stanice, vč. bezpečnostního ovládání</li> </ul>	<div>VÝHODNÁ CENA</div>	
	8314580	



## Heavy Line Airless



- pístové čerpadlo 75-160 vč. držáku na stěnu a antiadhézního prostředku
- regulátor vzduchu G1
- HD filtr PN500, M16x1,5, komplet
- síťová filtrační vložka č. 6, 190µm,
- sací koleno G2a, ůM M36x2
- HD hadice DN10, 10m, 1600bar, M16x1,5 VA / G3/8
- pistole Airless T480, M16x1,5, komplet
- otočná tryska TR93R dle výběru, 500bar
- horní nádoba 30L vč. víka
- přepravní vozík „530“

H<sup>HEAVY</sup>LINE  
A 75-160


Díl	Číslo dílu	Cena Kč
	8475160	VÝHODNÁ CENA





## Extreme Line Airless

Díl	Číslo dílu	Cena Kč	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pístové čerpadlo 63-320 vč. držáku na stěnu a antiadhézního prostředku</li> <li>• regulátor vzduchu G1</li> <li>• HD filtr PN500, M16x1,5, komplet</li> <li>• síťová filtrační vložka č. 6, 190µm</li> <li>• sací hadice DN25, 1,7m, 90°, ÚM M36x2, filtr AF 1800µm</li> <li>• HD hadice DN10, 10m, 1600bar, M16x1,5 VA / G3/8</li> <li>• pistole Airless T480, M16x1,5, komplet</li> <li>• otočná tryska TR93R dle výběru, 500bar</li> <li>• přepravní vozík „530“</li> </ul>	<div>VÝHODNÁ CENA</div>		
<div>EX Extreme LINE A 63-320</div>	8563320		



# Stříkací pistole



## Ruční pistole

	Díl	Číslo dílu	Cena Kč
	AC 250/IBK 4000, pistole Air-Combi až 250 bar, přípojka materiálu - otočný kloub, díly ve styku s materiálem z nerez. oceli (VA), vč. držáku trysky (VA), vč. držáku pistole		
	Obsah dodávky: pistole, podávací trubka, návod, dvojité obal - bez trysky		
	M16x1,5 - G1/4 G1/4 - G1/4	3202002 3202006	
	M16x1,5 - G1/4, krátká tryska G1/4 - G1/4, krátká tryska	3202003 3202007	
	IBK T245-11/16", pistole Airless až 250 bar, M16x1,5, vč. držáku trysky, tryska dle výběru (viz strana 12)		
	Obsah dodávky: pistole, držák trysky, otočná tryska, návod	3201016	
	IBK T480-11/16", pistole Airless až 500 bar, M16x1,5, vč. držáku trysky, tryska dle výběru (viz strana 45)		
	Obsah dodávky: pistole, držák trysky, otočná tryska, návod	3201013	
	<b>Prodloužení a kolena s klouby na vyžádání</b>		

## Ruční pistole

Díl	Číslo dílu	Cena Kč
<p>IBK W200, vzduchová stříkací pistole do 8bar, přípojka materiálu s otočným kloubem, regulátor tlaku a vzduchu, vč. trysky 1,5mm, přípojka vzduchu G1/4, přípojka materiálu G3/8</p> <p>Obsah dodávky: pistole, tryska, návod</p>	3201004	



## Příslušenství ručních pistolí

Díl	Číslo dílu	Cena Kč
<p>Zásuvný filtr, balení 10 ks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• červený, 50µm / jemnost 200</li> <li>• žlutý, 140µm / jemnost 100</li> <li>• bílý, 300µm / jemnost 60</li> </ul>	<p>1018201</p> <p>1018202</p> <p>1018203</p>	
<p>Držák pistole, šroubovací, práškový epoxidový lak, AC250, IBK 2000/3000/4000(S)</p>	1030070	
<p>Držák pistole na stěnu, šroubovací, práškový epoxidový lak, AC250, IBK 2000/3000/4000(S)</p>	1030064 s	



## Trysky


Díl	Číslo dílu	Cena Kč
<p>Číslo dílu sestává z:  díl + stříkací úhel + průměr otvoru  <b>příklad: 3930xxx &gt; 3930407</b>  3930 = díl  <b>4</b> = 40° stříkací úhel  <b>07</b> = 0,07 palce (0,18mm) průměr otvoru  (dodáváme všechny běžné velikosti)</p>		
tryska Air-Combi pro pistole AC250/IBK4000, délka celk. 19,5mm, osazení Ø 13,35mm, dlouhé provedení	3930xxx	
tryska Air-Combi s atomizační tryskou VA pro pistole SAC, délka celk. 19,5mm, osazení Ø 13,35mm, dlouhé provedení	393Sxxx	
tryska Air-Combi s atomizační tryskou HM pro pistole VAC, délka celk. 19,5mm, osazení Ø 13,35mm, dlouhé provedení	393Vxxx	
tryska Air-Combi pro pistole AC250/IBK4000, délka celk. 13,5mm, osazení Ø 13,35mm, krátké provedení	393Kxxx	
tryska Air-Combi s atomizační tryskou VA pro pistole SAC, délka celk. 13,5mm, osazení Ø 13,35mm, krátké provedení	39KSxxx	
tryska Air-Combi s atomizační tryskou HM pro pistole VAC, délka celk. 13,5mm, osazení Ø 13,35mm, krátké provedení	39KVxxx	
otočná tryska pro pistole Airless T245-11/16, průměr trysky dle výběru, viz výše	393Txxx	
otočná tryska pro pistole Airless T480-11/16, průměr trysky dle výběru, viz výše	395Txxx	
Sada tryska/jehla pro pistoli W200, vzduchová pistole		
• 0,8mm	3941000	
• 1,0mm	3941001	
• 1,3mm	3941002	
• 1,5mm	3941003	
• 1,8mm	3941004	
• 2,5mm	3941005	
<p><b>Další provedení na vyžádání, příslušenství k čištění na straně 21</b></p>		





# ECO-LINE

Výsledky praktických testů hovoří jednoznačně. Při tlaku vzduchu 2bar a shodných otáčkách míchadla v nádobě potřebuje běžný pneumatický lamelový motor 63 litrů vzduchu za minutu, zatímco náš motor ECO-Line jen asi 10 l/min. To odpovídá úspoře 85%. To jsou fakta, která platí!



# Motory

Právě v době rostoucích cen energií naše motory ECO-Line citelně snižují spotřebu energie ve výrobě. Naše motory ECO-Line mají stabilní otáčky, vysoký krouticí moment a navíc pracují velmi tiše.



## Motory ECO-Line

	Díl	Číslo dílu	Cena Kč
	Pneumat. radiální píst. motor, typ 3, úspora energie až 85%, možný provoz bez oleje, hlučnost 76-78dBA, 60-800 ot./min, 3Nm, bezsilikonové provedení, eloxovaná skříň, dvakrát uložená předlohová příruba, G1/8, Ø 9mm, ATEX II kat.2 G&Dc T5	4501084	
	Pneumatický radiální pístový motor, typ 3, komplet, vč. regulačního ventilu a tlumiče	4501083	
	Pneumat. radiální píst. motor, typ 14, úspora energie až 85%, možný provoz bez oleje, hlučnost 76-78dBA, 50-350 ot./min, 14Nm, bezsilikonové provedení, eloxovaná skříň, dvakrát uložená předlohová příruba, G1/8, Ø 19mm, ATEX II kat.2 G&Dc T5	4501095	
	Pneumatický radiální pístový motor, typ 14, komplet, vč. regulačního ventilu a tlumiče	4501094	
	Pneumat. radiální píst. motor, typ 28, úspora energie až 85%, možný provoz bez oleje, hlučnost 76-78dBA, 50-350 ot./min, 28Nm, bezsilikonové provedení, eloxovaná skříň, dvakrát uložená předlohová příruba, G1/4, Ø 19mm ATEX II kat.2 G&Dc T5	4501099	
	Pneumatický radiální pístový motor, typ 28, komplet, vč. regulačního ventilu a tlumiče	4501098	
Všechny motory také s převodovkou			

úspora  
energie  
**85%**

úspora  
energie  
**85%**

## Motory

Díl	Číslo dílu	Cena Kč
Pneumatický lamelový motor s regulačním ventilem a tlumičem		
• typ 0,5, 0,5Nm, 300-6000 ot./min, Ø 9,5mm	4500011	
• typ 1, 1Nm, 300-4000 ot./min, Ø 9,5mm	4500010	
• typ 2, 2Nm, 300-4000 ot./min, Ø 12,7mm	4500020	
• typ 4, 4Nm, 300-4000 ot./min, Ø 12,7mm	4500040	
Pneumatický lamelový motor s převodovkou, regulačním ventilem a tlumičem		
• typ 2-10, 2Nm, 30-400 ot./min, Ø 20,0mm	4500060	
• typ 4-20, 4Nm, 15-200 ot./min, Ø 20,0mm	4500080	
Pneumatický lamelový motor, provedení pro držadla, s regulačním a samozávěrným ventilem (viz obr. strana 18, č. dílu 4500850)		
• typ 2, 2Nm, 300-4000 ot./min, Ø 12,7mm	4500849	
• typ 4, 4Nm, 300-4000 ot./min, Ø 12,7mm	4500851	




## Příslušenství k motorům

Díl	Číslo dílu	Cena Kč
Spojovací kus, nerez (VA), hnací strana - poháněná strana		
• Ø 9,0mm - Ø 10,0mm	5019025	
• Ø 9,0mm - Ø 16,0mm	5019024	
• Ø 9,5mm - Ø 10,0mm	5003004	
• Ø 9,5mm - Ø 16,0mm	5019023	
• Ø 12,7mm - Ø 10,0mm	5019003	
• Ø 12,7mm - M14i	5019026	
• Ø 12,7mm - Ø 16,0mm	5019004	
• Ø 12,7mm - Ø 19,0mm	5019009	
• Ø 14,0mm - Ø 10,0mm	5019019	
• Ø 14,0mm - Ø 16,0mm	4501054	
• Ø 14,0mm - Ø 20,0mm	5019015	
• Ø 19,0mm - Ø 16,0mm	4501134	
• Ø 19,0mm - Ø 20,0mm	5019021	
• Ø 20,0mm - Ø 16,0mm	5019020	
• Ø 20,0mm - Ø 20,0mm	5019016	
• Ø 25,0mm - Ø 16,0mm	5019007	
• Ø 25,0mm - Ø 20,0mm	5019008	
• Ø 30,0mm - Ø 16,0mm	5019006	
Speciální redukce		
• Ø 12,7mm - Ø 16,0mm, typ 2/4	4501020	

**Další provedení na vyžádání**



# Míchadla





## Míchadla

	Díl	Číslo dílu	Cena Kč
	<p>Pneumat. míchadlo, hřídel 300mm Ø 10mm, míchací šnek Ø 72mm, vč. držáku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ 1, 0,37kW, 1Nm</li> </ul>	4500801	
	<p>Pneumat. míchadlo, hřídel 800mm Ø 16mm, míchací šnek Ø 125mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ 2, 0,67kW, 2Nm</li> <li>• typ 4, 1,80kW, 4Nm</li> </ul>	4500803 4500853	
	<p>Pneumat. míchadlo, s držadly, hřídel 800mm Ø 16mm, míchací vrtule s klecí Ø 125mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ 2, 0,67kW, 2Nm</li> <li>• typ 4, 1,80kW, 4Nm</li> </ul>	4500821 4500840	
	<p>Pneumat. míchadlo, s držadly, 2. držadlo otočeno o 90° (viz obr.), regulační a samozávěrný ventil, hřídel 800mm Ø 16mm, míchací vrtule s klecí Ø 125mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ 2, 0,67kW, 2Nm</li> <li>• typ 4, 1,80kW, 4Nm</li> </ul>	4500850 4500852	
	<p>Pneumat. míchadlo Eco-Line, pneumat. radiální pístový motor typ 3, hřídel 300mm Ø 16mm, míchací šnek Ø 125mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ 3, 0,15kW, 3Nm</li> </ul> 	4500856	

## Příslušenství

Díl	Číslo dílu	Cena Kč	
Hřídel Ø 10mm, L 300mm s míchacím šnekem Ø 72mm, H 52mm levá	5004000		
Hřídel Ø 10mm, L 550mm s míchacím šnekem Ø 72mm, H 104mm levá	5004040		
Hřídele			
Ø 10mm, L 300mm, M8a	5022014		
Ø 16mm, L 300mm, M10a	5024010		
Ø 16mm, L 300mm	5022004		
Ø 16mm, L 800mm	5021004		
Ø 16mm, L 1000mm	5025004		
Ø 20mm, L 800mm, M20x1,5a	5028005		
Ø 20mm, L 800mm	5027004		
Míchací šnek, Ø 16mm, H 125mm			
Ø 125mm pravý	5013000		
Ø 125mm levý	5014000		
Ø 125mm pravý, s klecí	5013100		
Ø 125mm levý, s klecí	5014100		
Míchací vrtule, Ø 16mm, H 32mm			
Ø 125mm pravá Ø	5039100		
220mm pravá	5040100		
Ø 125mm pravá, s klecí	5039000		
Ø 220mm pravá, s klecí	5040000		
Míchací talíře			
Ø 60mm, H 22mm, M8i, pravé	5045010		
Ø 120mm, H 38mm, M8i, pravé	5045020		
Ø 150mm, H 44mm, M10i, pravé	5045030		
Ø 210mm, H 68mm, M10i, pravé	5045040		
Míchací talíře sklopné, pravé			
Ø 300mm, Ed Ø 50,4mm, H 44mm, M10i	5045061		
Ø 300mm, Ed Ø 70mm, H 58mm, M12i	5045060		
Ø 650mm, Ed Ø 150mm, H 121mm, M20x1,5i	5045050		
Míchací lopatky, Ø 16mm, H 80mm			
Ø 220mm pravé	5042003		
Ø 325mm pravé	5041003		
Ø 475mm pravé	5043003		

Další provedení na vyžádání

## Příslušenství

	Díl	Číslo dílu	Cena Kč
   	<p>Stativ komplet, pro míchadla, výškově stavitelný, max. 10kg / zdvih 700mm (dodává se BEZ míchadla)</p>	2005903	
	<p>Pneumatická zdvihací stanice vč. bezpečnostního ovládání, víka nádoby, centrování na základně stativu (viz výše)</p> <p>Individuální sestavy na vyžádání</p>		
	<p>Držák pro pneumatický rotační motor a míchadlo (součást dodávky míchadla, viz str. 18)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ 0,5, typ 1</li> </ul>	5002000	
	<p>Držadla pro pneumat. rotační motor a míchadla (str. 18)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ 2, typ 4</li> </ul>	5002100	

# Čištění Chemie



## Čištění & chemie

	Díl	Číslo dílu	Cena Kč
	<p>Sada na čištění trysek, 11dílná, plochý kartáč, čisticí jehly, sada oválných štětek, speciální kapalina, v praktickém boxu s průhledným víkem</p>	0073812	
	<p>Kartáč na čištění trysek</p>	0073811	
	<p>Sada jehel na čištění trysek, 12 kusů, v plastovém boxu, velikost 10</p>	0073801	
	<p>Vyplachovací ventil, pro snadné přepínání mezi stříkáním a optimalizovaným výplachem, kompaktní konstrukce, oboustranný přívod tlaku při stříkání více pistolemi • PN250, DN10, 3x G3/8i</p>	1019900 s	
	<p>Přístroj na čištění trysek pro • trysky AC (AC 250) • trysky AC (IBK 4000) • trysky Graco</p>	0073803 0073805 0073808	
	<p>Protinámrazový mazací prostředek pro pneumatiky • 1000ml</p>	0999805	
	<p>Antiadhézní prostř. pro pístová čerpadla • 250ml • 5000ml (kanistr)</p>	0999801 0999805	
	<p><b>Další provedení na vyžádání</b></p>		





MADE IN  
GERMANY

- detailní konstrukce
- vysoce moderní výroba
- dvojitá ochrana
- neustálé zdokonalování výrobků

NEREZOVÁ  
OCEL

- díly ve styku s materiálem z nerezové oceli
- odolné proti rozpouštědlům
- efektivní čištění
- ušlechtilý materiál

PRÉMIOVÝ  
SERVIS

- přímý kontakt
- etikety na přání zákazníků
- individuální řešení
- školení obchodních partnerů

**BERNI spol. s r.o.**  
**Cacovická 39, 614 00 BRNO**

**Sklad a kancelář:**  
**U Svitavy 2, 618 00 BRNO**  
**sevcik@bernibrno.cz • www.bernibrno.cz**